

Số: 1212/TB-TTYT

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 08 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v yêu cầu báo giá vật tư y tế để phục vụ theo nhu cầu của bệnh nhân tại nhà thuốc bệnh viện

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y tế.

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Nhà thuốc Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Nhà thuốc Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên (Địa chỉ: Phố Lý Thường Kiệt, Thị trấn Tiên Yên, Huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh).

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ds. Trần Tiến Hưng – Khoa Dược-TTB-VTYT - Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên.

Số điện thoại liên hệ: 0384.307.442 (DS. Trần Tiến Hưng).

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Ds. Trần Tiến Hưng – Khoa Dược-TTB-VTYT - Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên (Địa chỉ: Phố Lý Thường Kiệt, Thị trấn Tiên Yên, Huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh).

- Nhận qua email: duocbvt@gmail.com

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 22 tháng 08 năm 2024 đến trước 16h30p ngày 31 tháng 08 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn của hiệu lực báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp báo giá.

5. Hồ sơ năng lực tối thiểu gồm có:

- Nhà thầu cam kết đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 5 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 trong báo giá hoặc bản cam kết.

- Có tối thiểu 1 hợp đồng hoàn thành hoặc hóa đơn bán hàng phù hợp với nội dung mua sắm trong thời gian 03 năm tính đến thời điểm mua sắm.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị) (Chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm).
2. Bảng cung cấp thông tin hàng hóa và chào giá (Chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm).
3. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Nhà thuốc Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên.
4. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 30 ngày.
5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm ứng, Thanh toán thành nhiều đợt trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hàng hóa chứng từ hợp lệ.
6. Các thông tin khác (nếu có): Không.

Do nhu cầu cấp thiết về vật tư y tế để phục vụ theo nhu cầu của bệnh nhân tại nhà thuốc bệnh viện, kính đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y tế nhanh chóng cung cấp thông tin để bên Nhà thuốc Trung tâm tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KHNH (đăng tải lên CTTĐT);
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Thế

PHỤ LỤC 1

(Kèm theo Thông báo số: 1212/TB-TTYT ngày 22/08/2024 của Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên)

STT	Danh mục	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1.	Băng chun 3 móc	Băng thun cuộn 10cm x 4,5m (3 móc). Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương	Cuộn	150
2.	Áo cột sống	Sản phẩm làm từ vải 2 lớp, lớp trong là cotton, có tối thiểu 4 thanh nẹp lớn được uốn cong theo đường cong của cơ thể từ vai tới hông, các thanh nẹp nhỏ có độ đàn hồi được bố trí xung quanh 2 bên sườn và bụng giúp nâng đỡ cơ thể, hệ thống băng nhám dính giúp sản phẩm ôm sát cơ thể, dễ tháo lắp. Gồm các chiều cao cơ thể 135-145cm, ≤ 155cm, 155- 165cm, 165 - 175cm, >175cm	Cái	10
3.	Catheter 3 nòng	Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng 7Fr, chiều dài 20cm, chất liệu Polyurethane 1 Bộ bao gồm: 1 catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng, dây dẫn đường (đầu nối chữ J) làm bằng chất liệu nitinol có kích thước 0.035"X60cm, nong 8.5Fx10cm, nút chặn, kim luồn là kim thẳng hoặc kim Y, dao, xylanh, có dây điện cực để đo ECG. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE	Cái	50
4.	Dây nối bơm tiêm điện	Dùng với máy bơm tiêm điện Đầu nối khóa ren vặn xoắn; khóa bảo vệ Dây bằng chất liệu PVC y tế không kích ứng, chống xoắn, mềm dẻo, trong suốt không Latex, không DEHP Có khoá dừng dạng bấm màu trắng (khóa áp lực dương) thiết kế cho phép thao tác bằng 1 tay, có độ kín khít tốt, chống trào ngược, ngăn chảy máu. Chịu áp lực 3 bar (43,512psi), hệ số dẫn truyền ánh sáng: ≥90% Đường kính trong 0.9, đường kính ngoài 1.9, dài 150cm, thể tích mỗi 1ml Tiệt trùng EO. Tiêu chuẩn ISO-TUV, CE-TUV.	Cái	400
5.	Kim luồn tĩnh mạch	Catheter làm bằng chất liệu PUR, có 3 đường cân quang ngầm. Kim bằng thép không gỉ phủ silicon, vát đa diện. Có cánh, công tiêm thuốc có van silicon chống trào ngược. Thời gian lưu tối đa 72h. Màu sắc - kích thước - tốc độ dòng chảy: (màu cam) 14G - 2.1 x 45mm - 240 ml/phút; (màu ghi xám) 16G - 1.8 x 45mm - 180 ml/phút; (màu vàng) 24G - 0.7 x 19mm -20ml/phút.	Cái	50
6.	Chỉ khâu liền kim tiêu nhanh đa sợi Polyglycolic acid số 2/0, dài 90cm	Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 áo bao poly(glycolide-co-lactid 30/70) + CaSt, số 2/0, chỉ dài 90cm, kim tròn thân dày, 1/2 vòng tròn dài 37mm, đầu cắt. công nghệ kim Easyslide, làm bằng thép không gỉ phủ silicon. Sức căng kéo giảm 50% sau 5 ngày, 100% sau 14 ngày, tan hoàn toàn sau 42 ngày. Đóng gói trực tiếp 2 lớp: lá nhôm bên trong, vỏ nhựa bên ngoài	Sợi	180

STT	Danh mục	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
7.	Bông lót bó bột 15cm x 2.7m	Bông 100% polyester, màu trắng, không xù, không thấm nước	Cái	50
8.	Khóa ba chạc có dây	<p>Đầu nối khóa ren với 1 khóa ren chính (kết nối dương) và 2 khóa ren phụ (kết nối âm), nòng trong trơn đảm bảo dòng chảy</p> <p>Mũi tên chỉ hướng dòng chảy</p> <p>Chống nứt gãy rò rỉ khi truyền với nhũ dịch béo, lipid hay các loại thuốc chống ung thư; bề mặt phẳng đường dẫn dịch hai chiều</p> <p>Thân khóa bằng chất liệu Polycarbonate trong suốt quan sát được dòng chảy, không chứa Pyrogenic, chất độc hại, kháng lipid</p> <p>Tay xoay/Khoá xoay bằng chất liệu Polyethylene; xoay 360o không giới hạn</p> <p>Chịu áp lực: 3 bar (300kPa)</p> <p>Thời gian sử dụng: ≤ 96h</p> <p>Đầu kết nối xoắn : Khóa ren dạng đai xoay giúp kết nối chặt chẽ và nhanh chóng. Kết nối nhanh mà không làm xoay dây, xoắn dây, không làm ảnh hưởng sự xê dịch kim trong lòng mạch</p> <p>Dây nối 25cm , chất liệu PVC y tế, không DEHP</p> <p>Tiệt trùng. Tiêu chuẩn ISO-TUV, CE-TUV.</p>	Cái	200
9.	Gạc phẫu thuật 10 cm x 10 cm x 8 lớp	<p>Thành phần: Gạc được dệt từ sợi 100% Cotton, mật độ 18±2 sợi/inch. Trọng lượng 23-29 grams/m². Tẩy trắng bằng oxy già, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Detrix. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây, độ ngậm nước ≥ 5gr nước/ 1 gr gạc. Độ trắng ≥ 80%. Độ pH: trung tính. Được tiệt trùng.</p> <p>Kích thước 10cm x 10cm x 8 lớp.</p> <p>Đạt tiêu chuẩn: (ISO 13485, ISO 9001) hoặc tương đương</p>	cái	2.000
Tổng: 09 Khoản				

PHỤ LỤC 2: BÁO GIÁ

(Kèm theo Thông báo số: 1212/TB-TTYT ngày 22/08/2024 của Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên)

Thông tin của đơn vị báo giá
(Tên, địa chỉ, số điện thoại, email)

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên, chúng tôi ... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Thông số kỹ thuật	Đạt tiêu chuẩn	Mã HS	Phân loại TTBYT (A,B,C, D)	Năm sản xuất	Hãng/nước chủ sở hữu	Hãng/Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VNĐ)	Thuế phí, lệ phí (nếu có) (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Giá trúng thầu 12 tháng gần nhất (nếu có)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Tổng cộng (VNĐ):
(Số tiền bằng chữ)

Ghi chú:

(3) ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) ghi cụ thể thông số kỹ thuật của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(17) là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (Bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có))

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]*.

3. Chúng tôi cam kết: đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 5 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo Giá là trung thực.

..., Ngày... tháng ... năm ...

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(ký tên, đóng dấu (nếu có))